

Uniel®

Метеостанции
Сетевые часы
Многофункциональные часы

14

12:30

Уважаемые партнеры!

Группа компаний UNIEL более 15 лет занимается производством и поставками электронных часов и погодных станций на рынки России, стран СНГ и Европы для того чтобы упростить и качественно улучшить жизнедеятельность людей дома и в офисе за счет современных достижений в электронике, технологиях и материалах.

Для этого мы выбрали такие направления развития нашей компании, где наш опыт и знания вместе с прорывными достижениями в области производства могут дать наибольший эффект. Одним из таких направлений является производство и поставка на рынки качественных, инновационных и доступных по цене электронных часов и погодных метеостанций под маркой «UNIEL».

Мы прикладываем все усилия, для того продукция под брендом «UNIEL» стала Вашим осознанным выбором на современном рынке и смогли помочь Вам в Вашей деятельности и для этого выстроили комплексную систему ведения товара от производства до конечного потребителя:

-Глобализация

Сложные изделия в современном мире требуют согласованных усилий многих людей разных профессий в разных странах. Мы тщательно отбираем сотрудников, партнеров и агентов в разных странах для того, чтобы максимально быстро, профессионально и ответственно решать возникающие проблемы, отвечать вызовам и соответствовать всем требованиям конкурентоспособности и безопасности.

- Ассортимент

Опыт наших сотрудников и партнеров, проводимые ис-

следования и опросы, отслеживание достижений и новинок на рынке, максимизация эффективности работы цепочки: «запросы – технология – изделие» должны помочь нам выпускать современную, инновационную продукцию с оригинальным и привлекательным дизайном.

Разделение на серии «Veles» погодные станции, «Magur» часы с проекцией, «Finist» часы с радиоприемником, «Vizma» и «Usma» многофункциональные часы помогает сделать правильный выбор.

- Качество

Мы размещаем заказы только на проверенных, хорошо себя зарекомендовавших производствах сертифицированных по стандартам ISO, на которых работают современные лаборатории по разработке новых технологий и контролю качества.

С помощью наших сотрудников, представителей, партнеров и агентов мы отслеживаем и контролируем качество используемых материалов и комплектующих, качество сборки и упаковки, ход транспортировки, погрузочных и разгрузочных работ, порядок складирования и хранения, занимаемся пред и пост- продажным обслуживанием и сопровождением, занимаемся поддержанием гарантии на продукцию и следим за соблюдением требований законодательства, в том числе ориентированного на защиту прав потребителей.

Мы следим, чтобы на производстве использовались высокотехнологичные процессы и современные безопасные материалы, исключающие наличие токсичных веществ, в том числе в пластике, припое и батареях.

Мы предпринимаем надлежащие усилия по локализации продукции: адаптируем к действующим стандартам, сертифицируем, создаем и переводим описания, инструкции, надписи на изделии и упаковке, используем специфические цветовые, эргономические и композиционные решения.

Добиваемся чтобы упаковка продукции могла с одной стороны надежно защитить изделие при перевозке и хранении, а с другой стороны облегчала учет товара (маркировка и штрих-кодирование) и помогала информировать о товаре потребителя.

- Поддержка

Мы стремимся к комплексной поддержке как потребителя, так и всей товаропроводящей цепи с целью поддержания заинтересованности всех субъектов отношений к получению пользы для себя в условиях рыночной экономики.

Поощряем участие наших партнеров и агентов к участию в специализированных выставках, рекламной и PR-активности, проведению специальных маркетинговых акций, направленных на стимулирование как оптовых, так и розничных продаж.

Мы разработали и обеспечиваем партнеров и агентов фирменным торговым оборудованием, POS-материалами, информационной продукцией (каталоги, буклеты, листовки, воблеры, стикеры и т.п.), помогаем в мерчандайзинге.

Каталог снабжен не только фотографиями и описаниями, но и специальной таблицей, содержащей дополнительную информацию об упаковке, весе и объеме каждой модели часов и метеостанций и надеемся сможет быть полезным Вам при выборе.

**МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО НАШИ УСИЛИЯ ПОЗВОЛЯТ
ТОРГОВОЙ МАРКИ UNIEL НАЙТИ СВОЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ**

МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-41

- 0,9" (23 мм высота цифр)
- Светодиодный дисплей с регулируемой яркостью
- Беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- Память максимальных/минимальных значений температуры
- Часы
- Будильник с повторяющимся сигналом
- Сетевой адаптер: 4.5В 200mA/220 В ~ 50 Гц
- Резервные батареи: 1,5 В * 3 шт. /AAA
- Размер: 285 * 55 * 65 мм

UTV-41 Y



UTV-41B



UTV-41W



МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-62

- Цветной жидкокристаллический дисплей
- Анимированный прогноз погоды:
солнечно, переменная облачность, облачность, дождь
- Сенсорное управление
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м),
удаленность радиодатчика до 30 м
- Измерение комнатной и уличной температуры от
+50°C до -50°C
- Память максимальных и минимальных температур
- Часы с 12/24 форматом времени
- Будильник
- Проектирование часов на стену или потолок
- Сетевой адаптер:
6В 200mA/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание:
1,5 В * 2 шт./AA
- Размер:
137 x 115 x 42 мм



UTV-64

- Цветной жидкокристаллический дисплей
- Анимированный прогноз погоды:
солнечно, переменная облачность, облачность, дождь
- Измерение комнатной и уличной температуры от
+50°C до -50°C
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м),
удаленность радиодатчика до 30 м
- Часы
- Будильник
- Календарь, часовые пояса
- Сетевой адаптер:
6В 200mA/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание:
1,5 В * 3 шт./AA
- Размер:
133 x 133 x 62 мм



МЕТЕОСТАНЦИИ

Серия
VELES



UTV-63

- Высококонтрольный анимационный жидкокристаллический дисплей
- Измерение уровня влажности почвы
- Установка полива растений по звонку будильника
- Установка полива для разных растений
- 5-ти канальный беспроводной датчик влажности
- Часы
- Будильник
- Питание:
1,5 В * 2 шт./AA
- Размер:
155 x 70 x 30 мм



UAD-63

МЕТЕОСТАНЦИИ

Серия
VELES



UTV-65

- Толщина 12 мм
- Высокоточный барометр
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м
- Анимированный прогноз погоды: солнечно, переменная облачность, облачность, дождь
- Часы с 12/24 форматом времени
- Будильник, календарь
- Питание:
3 В * 4 шт. / CR2032
- РАЗМЕР:
124 x 125 x 12 мм



UTV-72

- Анимированный прогноз погоды
- Измерение влажности
- Измерение комнатной и внешней температуры (от 0°C до +50°C и от -50°C до +70°C, интервал 10 сек)
- Тренд измерения температуры и влажности, отчеты истории Max/Min
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м.
- Часы
- Календарь
- Фаза луны
- Будильник с отложенным сигналом (функция Snooze)
- Питание датчика:
1,5 В * 3 шт./AAA
- Питание:
1,5 В * 2 шт./AAA
- РАЗМЕР:
100 x 115 x 50 мм

МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-81

- Большой информативный жидкокристаллический дисплей с анимированным прогнозом погоды
- На дисплей выведены сразу все функции
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м на частоте 433 МГц
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- Тренд изменения давления
- Часы с кварцевой стабилизацией
- Календарь
- Индикатор гололеда
- Питание базы: 1,5В * 2 шт./ АА
- Питание датчик: 1,5В * 2 шт./ АА
- Размер: 95 x 34 x 196 мм



UTV-97

- Информативный жидкокристаллический дисплей с анимированным прогнозом погоды и голубой подсветкой
- Измерение комнатной температуры и влажности
- Часы
- Календарь
- Запись 6 сек. голосовых сообщений Hi-Fi качества
- Будильник с сигналом или голосовым сообщением
- 8 языков для индикации дней недели
- Питание: 1,5 В * 5 шт./AAA
- Размер: 165 x 70 x 120 мм



МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-82

- ВАША МОБИЛЬНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ!
- УЛЬТРАТОНКАЯ
- ИЗМЕРЕНИЕ КОМНАТНОЙ И УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ +50°C ДО -50°C
- 3-Х КАНАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК С ПРОВОДНЫМ ВЫНОСНЫМ СЕНСОРОМ (ДЛИНА ПРОВОДА 1,5 М), УДАЛЕННОСТЬ РАДИОДАТЧИКА ДО 30 М.М
- АНИМИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ: СОЛНЕЧНО, ЛЕГКАЯ ОБЛАЧНОСТЬ, ОБЛАЧНОСТЬ, ДОЖДЬ, ЛИВЕНЬ, СНЕГ, МЕТЕЛЬ;
- ЧАСЫ С ФОРМАТОМ ВРЕМЕНИ 12/24
- 3 ВАРИАНТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ БУДИЛЬНИКА
- КАЛЕНДАРЬ
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА ОТ -50°C ДО +60°C
- ПИТАНИЕ: 1.5В*2шт./AAA
- РАЗМЕР: 70*130*16,5 ММ


UTV-82 K



UTV-82 W



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ С ПРОЕКТОРОМ



Серия
MAGUR



UTP-43

- ПРОЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ ИЛИ ПОЛОТОК
- Радио с цифровым тюнером, 5 каналов папяти в FM диапазоне
- Жидкокристаллический дисплей с регулируемой яркостью подсветки
- Часы с 12/24 форматом времени
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Сетевой адаптер 9 В 300мА 220В/50 Гц
- Резервное питание: батареи – 1,5 В * 3 шт. /AAA
- Размер: 188 X 80 X 65 мм

UTP-43

- Два вида проекции: текущего времени или температуры
- Проектор красного цвета с подстройкой фокуса и вращением на 180°
- 2 электронных часов с кварцевой стабилизацией частоты
- 2 будильника с повторяющимся сигналом (SNOOZE)
- Календарь
- Измерение температуры
- 12/24 формат времени
- 5 языков для дней недели ENG/GER/ITA/FRE/SPA
- Информативный 2-х строчный жидкокристаллический дисплей с синей подсветкой
- Сетевой адаптер 3В 400мА/220В 50 Гц
- Резервное питание: 1,5В * 3 шт./ AA
- Размер: 39Х33,5Х31,5 мм



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-21

- 0,9" (23 мм высота цифр) СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 – 1600 кГц
- FM 64 – 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 9 В / 6RL61
- РАЗМЕР: 170 * 138 * 78 мм

UTR-21 G



UTR-21 W



UTR-21 R



UTR-21 Y



UTR-26

- 0,9" (23 мм высота цифр) СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 – 1600 мГц
- FM 64 – 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 9 В / 6RL61
- РАЗМЕР: 170 * 138 * 78 мм

UTR-26 Y



UTR-26 B



UTR-26 R



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-27 Y



UTR-27

UTR-27 R



UTR-27 B



- 0,9" (23 мм высота цифр) светодиодный дисплей
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 – 1600 мГц
- FM 64 – 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 9 В / 6RL61
- Размер: 170 * 138 * 78 мм

UTR-28

- 0,9" (23 мм высота цифр)
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530–1600 мГц, FM64–1600 мГц
- Будильник
- Питание: 220D – 50 Гц
- Резервное питание: 9В/6RL61
- Размер: 120*185*65 мм

UTR-28 R



UTR-28 B



UTR-28 G



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-31

- 0,9" (23 мм высота цифр)
светодиодный дисплей
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 – 1600 мГц
- FM 64 – 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся
сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание:
9 В / 6RL61
- Размер:
120 * 185 * 65 мм

UTR-31 RGr



UTR-31 GGr



UTR-31 YBz



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-32



UTR-32 YK

- 0,9" (23 мм высота цифр) СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- Радио с цифровым тюнером
- 10 установленных станций
- AM 540–1700 мГц
- FM 64–108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 1,5В*2шт./AA
- Размер: 115 * 185 * 55 мм



UTR-32 GK



UTR-32 RBz

СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTL-12

UTL-12 R

- Часы, будильник с форматом времени 12/24
- Регулировка яркости дисплея
- Питание от сети: 220 В, 50 Гц
- Резервное питание: 9В/6LR61
- Размер: 215*90*70 мм

UTL-12 G



UT-44

- Часы с большим ЖК-дисплеем 337*60 мм и 12/24 форматом времени
- Будильник с повторяющимся сигналом (Snooze)
- Измерение комнатной температуры ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$) и влажности
- Календарь
- Питание батареи: 1,5 В * 3шт. /AA
- Размер: 435 * 80 * 24 мм

UT-44 O



UT-44 L



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTL-45

- 0,9" (23 мм высота цифр) светодиодный дисплей
- Авторегулировка яркости свечения
- Часы с 12/24 форматом времени
- Будильник с повторяющимся сигналом (Snooze)
- Сетевой адаптер: 4,5 В 200 мА/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 3 В /CR2032
- Размер: 170*28*78 мм



UTL-45 Y



UTL-45 B

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ



UT-73



UT-73 Bz



UT-73 L

- Большой информативный жидкокристаллический дисплей
- Часы
- Будильник с отложенным сигналом (Snooze)
- Календарь
- Измерение температуры (от 0°C до + 50°C , интервал: 10 сек)
- Питание: 1,5В*2шт./AAA
- Размер: 10*11,5*5 см

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ



UTI-74



UTI-74 L

UTI-74 Bz

UT-75

- Часы
- Будильник
- Повторный звонок будильника (функция Snooze)
- Календарь
- Термометр
- Питание: 1,5В*3шт./AAA
- РАЗМЕР: 74*83*176 мм

- Часы
12/24 ФОРМАТ ВРЕМЕНИ
- Будильник
- Календарь
- Измерение комнатной температуры °C/°F
- Питание: 1,5В*3шт./AAA
- РАЗМЕР: 71,5*50*132,7 мм



UT-75 L



UT-75 G



UT-75 B

НАСТЕННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ



UTL-10

- Часы с форматом времени 12/24
- Будильник
- Измерение комнатной температуры
- Пульт ДУ
- Питание от сети:
9В АС 300МА/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание:
1,5В*4 шт./AAA
- Размер: 280*280*55 мм

UTL-10 Y



UTL-10 G



UTL-10 R



UTL-10 B



НАСТЕННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ



UTL-11

- Часы с форматом времени 12/24
- Будильник
- Измерение комнатной температуры
- Пульт ДУ
- Питание от сети:
9В АС 300мА/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание:
1,5В*4 шт./AAA
- Размер: 280*280*55 мм



Информация об упаковке

Модель	Штук в коробке	Длина	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3	Нетто, кг	Брутто, кг
UTV-41	12	0,405	0,325	0,315	0,041	7,20	8,30
UTV-63	10	0,304	0,268	0,305	0,025	2,50	3,00
UTV-64	4	0,282	0,304	0,201	0,017	2,80	3,20
UTV-62	10	0,304	0,336	0,283	0,028	5,70	6,30
UTV-65	20	0,333	0,540	0,276	0,049	7,60	8,40
UTV-72	40	0,460	0,290	0,275	0,037	10,60	11,39
UTV-81	20	0,420	0,299	0,406	0,051	8,00	8,60
UTV-82	20	0,293	0,255	0,322	0,024	6,00	6,40
UTV-97	36	0,538	0,490	0,300	0,079	11,50	13,00
UTP-43	20	0,480	0,467	0,315	0,071	11,40	13,50
UTP-80	20	0,390	0,335	0,315	0,041	8,50	9,10
UTR-21	10	0,455	0,335	0,193	0,030	6,00	6,70
UTR-26	18	0,560	0,288	0,236	0,038	10,60	11,20
UTR-27	32	0,553	0,298	0,319	0,052	14,70	15,40
UTR-28	20	0,365	0,342	0,295	0,036	9,40	9,90
UTR-31	20	0,353	0,340	0,295	0,035	9,50	10,10
UTR-32	20	0,405	0,370	0,310	0,023	9,20	9,80
UTL-45	40	0,480	0,397	0,410	0,080	16,00	17,80
UT-44	40	0,493	0,234	0,235	0,027	5,10	6,10
UT-73	40	0,460	0,290	0,275	0,038	8,41	9,04
UTI-74	40	0,335	0,305	0,295	0,030	5,56	6,20
UT-75	40	0,448	0,428	0,395	0,076	8,45	9,73
UTL-10	4	0,390	0,310	0,260	0,031	6,00	6,70
UTL-11	4	0,540	0,330	0,310	0,055	7,00	7,60
UTL-12	12	0,480	0,270	0,250	0,032	6,70	7,60