

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



Светильники
светодиодные
пылевлагозащищенные

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

10 ЛЕТ РАБОТЫ
БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА

**при использовании до 8 часов в сутки*





Современная альтернатива



Преимущества:

90% ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ

IP54 — надежный

6 Вт = **50 W** — яркий

5500K — комфортный
дневной свет



Новый светодиодный
светильник серии
ULW-R01 (КРУГ)



Новый светодиодный
светильник серии
ULW-O01 (ОВАЛ)




Старая модель светильника

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные

Мощный



Окрашивание белой краской внутренней стороны корпуса обеспечивает более мощный и однородный световой поток



Мощный алюминиевый радиатор исключает перегрев кристалла светодиода




Современные и надежные светодиоды — суммарная мощность светового потока 540 Lm, срок службы более 30 000 часов



Мощный и современный LED-драйвер для стабильной и продолжительной работы светодиодов

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!



Светильники светодиодные пылевлагозащищенные

Надежный


Клеммная колодка — надежное и удобное подключение



Резиновый уплотнитель обеспечивает степень защиты IP54



Силиконовый герметик



Корпус из алюминиевого сплава

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



ULW-O01-6W 540 Lumen



ULW-R01-6W 540 Lumen

Наименование	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Мощность светового потока Lm	Цветовая температура К	Свет	Срок службы ч	IP	Диапазон рабочих температур °C	Размер (д/ш/в) см	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULW-O01-6W/DW IP54 BLACK	6	50	540	5500	дневной	30000	54	-15...+45	18,5×12,5×7	металл	черный	картон	12
ULW-R01-6W/DW IP54 BLACK	6	50	540	5500	дневной	30000	54	-15...+45	17×17×7,6	металл	черный	картон	12