



Уважаемые дамы и господа!

Предлагаем вашему вниманию новинку ассортимента — светодиодные накладные светильники ULE-R03 и ULE-S03.

Данные светильники предназначены для акцентной подсветки кухонных столешниц, витрин, ниш и различной мебели.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные накладные светильники



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Преимущества



Преимущества:

- Стильный дизайн, подходит для любой мебели и интерьера
- Широкий угол светового потока — 120°
- Ровное яркое свечение, мерцание отсутствует
- Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием
- Рассеиватель защищен от механических повреждений оргстеклом
- Долгий срок службы — 50 000 часов
- Экономия энергии до 90%



Мощность светильника — 3 Вт.

Крепление к поверхности происходит за счет магнита, расположенного на задней панели изделия, и дополнительных аксессуаров — металлической планки и шурупов.



Светильник дает направленное освещение с равномерным световым пятном и широким углом светового потока — 120°. Применяется для внутреннего освещения, степень защиты — IP 41. Индекс цветопередачи Ra≥80.

Источник питания в комплект не входит (можно использовать с переходниками или разветвителями серии UCX-LJ и блоками питания серии UET-VPA, приобретаются дополнительно).



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Характеристики

ULE-S03-3W/NW



ULE-R03-3W/NW



Наименование	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер мм	Рабочее напряжение В	Срок службы ч	Класс энергопотребления	Световой поток Лм	Угол светового потока °	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
ULE-S03-3W/WW IP41 SILVER	3	2800–3200	теплый белый	70×70×11,4	12	50 000	A	240	120	41		картон	20	80
ULE-S03-3W/NW IP41 SILVER	3	4000–4500	белый	70×70×11,4	12	50 000	A	260	120	41		картон	20	80
ULE-R03-3W/WW IP41 WHITE	3	2800–3200	теплый белый	70×11,4	12	50 000	A	240	120	41	■	картон	20	80
ULE-R03-3W/NW IP41 WHITE	3	4000–4500	белый	70×11,4	12	50 000	A	260	120	41	■	картон	20	80



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Пример подключения

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

ULE-S03-3W/WW IP41



ULE-R03-3W/WW IP41

+



UCX-LJ3/E20-060

+



UET-VPA-012A20