

1

Uniel



Светодиодные антивандальные светильники **серии «Мобула»** предназначены для освещения различных типов помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств: подъездов, лестничных клеток, коридоров, подвальных и чердачных помещений.




8
Вт/Вт

IP54

Светильники данной серии подходят также для дежурного и аварийного освещения.

Светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ Серия «Мобула»

НОВИНКА





ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Вандалозащищенное исполнение корпуса и плафона.



ГАРАНТИЯ

2 года гарантии.




БЕЗ МЕРЦАНИЯ

Исключены пульсации светового потока, что позволяет снизить зрительную утомляемость и обеспечить комфортное освещение.



БЕЗОПАСНОСТЬ


Безопасность — заземление и двойная изоляция проводов.

**ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**


Индекс цветопередачи ≥ 80 Ra.

**СРОК СЛУЖБЫ**

Долгий срок службы — 25 000 часов.

**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Универсальность применения — можно крепить как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности.



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

В 6 раз эффективнее ламп накаливания.

**ЗАЩИТА (IP54)**

Защита от воздействия пыли и влаги (IP54).

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



Наименование	Артикул	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	Светоотдача лм/Вт	Угол излучения °	Класс защиты	Индекс цветопередачи Ra	Коэффициент мощности cos φ	Габаритные размеры мм	Температура среды °C	Влажность среды %	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULT-V19-8W/NW IP54 WHITE	09416	8	750	4500	220	90	120	IP54	>80	>0,8	Ø125×25	-20...+35	10-95	картон	40
ULT-V19-8W/DW IP54 WHITE	09417	8	750	6500	220	90	120	IP54	>80	>0,8	Ø125×25	-20...+35	10-95	картон	40

По данным моделям может быть предоставлен комплект IES-файлов.